

## Ruftaster RT-ZHK

Datenblatt-Nr.: 310090-201 / Stand: 2024/05/17

---

**Hersteller:** hospicall GmbH

---

**Produkt:** Ruftaster RT-ZHK

---

**Artikelnummer:** 310090-201

---

**Bezeichnung neu:** RT-ZHK

---

**Kurzbeschreibung neu:** RT-ZHK

---

**Bezeichnung alt:** Zugtaster mit Beruhigungslampe  
rot Rahmen-u.Abdeckplatten im Design Jung  
AS500 ähnlich RAL 9010

---

**Kurzbeschreibung alt:** ZT-JUNG-AS500WW

---

**Verwendung:** Rufset HC3

---

Ruftaster RT-ZHK verfügen über eine antibakterielle Oberfläche, Zugschnur, Haken und Knauf mit Pflegedienstsymbol zur Rufauslösung sowie ein Finde-/Beruhigungslicht rot

Jung AS500 alpinweiß, antibakteriell

### Funktionen

- Ruf-/Notrufauslösung über Zugschnur
- Finde-/Beruhigungslicht rot
- Zugschnur zwei Meter, dtex 1100 Polyester, ummantelt mit PVC, Bruchlast max. 20 daN
- Knauf rot, ähnlich RAL 3020, mit Pflegedienstsymbol
- geeignet zur Wand- oder Deckenmontage
- Die hier aufgeführten Informationen richten sich an geschulte Fachkräfte für Rufanlagen. Die allgemeinen Regeln für Arbeiten an elektrischen Anlagen sind einzuhalten. Eine unsachgemäße Ausführung der Planung, der Installation oder der Wartung kann zur Gefahr für Leben und Gesundheit der Nutzer werden, zum Systemausfall mit Rufverlust führen oder Anlagenteile beschädigen. Beachten Sie unbedingt die geltenden Normen sowie die jeweiligen Hinweise zur Montage, Installation, Wartung und Bedienung.

### Technische Daten

---

**Versorgungsspannung:** 24 V DC

---

**Stromaufnahme aktiv:** 20 mA, passiv: 1 mA

---

**Batterietyp:****Gewicht brutto: 126 g****Zertifizierung: CE, REACH, RoHS****Befestigung: rasten, schrauben****Zum Anschluss an:****Zum Anschluss von:****Mechanische Eigenschaften****Maße (H x B x T): x 81 x 30 mm****Gewicht netto: 126 g****Material: ABS, PC, PVC****Montage: Wand- und Deckenmontage****Farbe:****Elektrische Schnittstellen:**

- 1x Spannung 24V - Schraubklemme - analog - OUT